

1. **Anttinen J**, Kautiainen H, **Kuopio T**: Role of mammography screening as a predictor of survival in postmenopausal breast cancer patients. *British Journal of Cancer* 2006;94:147-151.
2. Elzagheid A, **Kuopio T**, Pyrhönen S, Collan Y: Lymph node status as a guide to selection of available prognostic markers in breast cancer: the clinical practice of the future? *Diagnostic Pathology* 2006;1:41
3. Jalava P, **Kuopio T**, Juntti-Patinen L, Kotkansalo T, Kronqvist P, Collan Y: Ki67 immunohistochemistry: a valuable marker in prognostication but with a risk of misclassification: proliferation subgroups formed based on Ki67 immunoreactivity and standardized mitotic index. *Histopathology* 2006;48:674-682.
4. **Aukee P**, **Sundström H**, **Kairaluoma MV**: The role of mediolateral episiotomy during labour: Analysis of risk factors for obstetric anal sphincter tears. *Acta Obstetrica et Gynecologica* 2006;85:856-860
5. **Forslund T**, **Anttinen J**, Hallman H, Heinonen K, **Pitkänen R**: Mesangial proliferative glomerulonephritis after autologous stem cell transplantation. *Am J of Kidney diseases* 2006;48:314-320
6. Pincus T, **Sokka T**: Evidence-based practice and practice-based evidence. *Nature clinical practice rheumatology* 2006;2(3):114-115
7. Gusi N, Tomas-Carus P, **Häkkinen A**, Häkkinen K, Ortega-Alonso A. Related Articles, Links Exercise in waist-high warm water decreases pain and improves health-related quality of life and strength in the lower extremities in women with fibromyalgia. *Arthritis Rheum.* 2006 Feb 6;55(1):66-73.
8. **Ylinen JJ**, **Häkkinen AH**, Takala EP, Nykänen MJ, Kautiainen HJ, Malkia EA, Pohjolainen TH, Karppi SL, Airaksinen OV. Effects of Neck Muscle Training in Women With Chronic Neck Pain: One-Year Follow-up Study. *J Strength Cond Res.* 2006;20(1):6-13.
9. **Salo P**, **Ylinen J**, Mälkiä E, **Häkkinen A**. Isometric Strength of the Cervical Flexor, Extensor and Rotator Muscles in 220 Healthy Females Aged 20 to 59 Years. *J Orthop Sports Phys Ther.* 2006;36(7):495-502.
10. Valkeinen H, **Häkkinen A**, **Hannonen P**, Häkkinen K, Alen M. Acute heavy-resistance exercise-induced pain and neuromuscular fatigue in elderly women with fibromyalgia and in healthy controls: Effects of strength training. *Arthritis Rheum.* 2006 30;54(4):1334-1339.
11. **Ylinen J**, Teittinen I, Kainulainen V, Kautiainen H, Vehmaskoski K, **Häkkinen A**: Repeatability of a computerized muscle tonometer and effect of tissue thickness on the estimation of muscle tone. *Physiol Meas.* 2006;27(9):787-96
12. **Ylinen JJ**, Takala EP, Nykänen MJ, Kautiainen HJ, **Häkkinen AH**, Airaksinen OV. Effects of twelve-month strength training subsequent to twelve-month stretching exercise in treatment of chronic neck pain. *J Strength Cond Res.* 2006;20(2):304-8.

13. **Häkkinen A**, Holopainen E, Kautiainen H, Sillanpää E; Häkkinen K. Neuromuscular function and balance of prepubertal and pubertal blind and sighted boys. *Acta Paediatr.* 2006;95(10):1277-83.
14. Santila M, Kyröläinen H, Vasankari T, Tiainen S, Palvalin K, **Häkkinen A**, Häkkinen K. Physical Fitness Profiles in Young Finnish Men during the Years 1975-2004. *Med Sci Sports Exerc.* 2006 Nov;38(11):1990-1994.
15. **Häkkinen A**, Kautiainen H, **Hannonen P**, **Ylinen J**, Mäkinen H, **Sokka T**. Muscle strength, pain and disease activity explain individual subdimensions of the Health Assessment Questionnaire disability index especially in females with rheumatoid arthritis. *Ann Rheum Dis.* 2006;65:30-4
16. Nikander R, Mälkiä E, Parkkari J, Heinonen A, Starck H, **Ylinen J**. Dose-response relationship of specific training to reduce chronic neck pain and disability. *Med Sci Sports Exerc.* 2006 Dec;38(12):2068-74.
17. Sovellius R, Oksa J, Rintala H, Huhtala H, **Ylinen J**, Siitonen S. Trampoline exercise vs. strength training to reduce neck strain in fighter pilots. *Aviat Space Environ Med.* 2006 Jan;77(1):20-5.
18. **Paltamaa J**, **Sarasoja T**, Wikström J, Mälkiä E, Physical functioning in multiple sclerosis: a population-based study in central Finland. *J Rehabil Med.* 2006 Nov;38(6):339-45.
19. **Paltamaa J**, Karppi S-L, Smolander Juhani, Koho P, Hurri H. Suomessa käytöissä olevia fyysisen toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja WHO:n uusi toimintakykyluokitus ICF. *Suomen Lääkärilehti* 2006;61: 459-64.
20. Neva MH, Häkkinen A, Mäkinen H, **Hannonen P**, Kauppi M, **Sokka T**. High prevalence of asymptomatic cervical spine subluxation in patients with rheumatoid arthritis waiting for orthopaedic surgery. *Ann Rheum Dis.* 2006;65(7):884-8.
21. Puolakka K, Kautiainen H, Pekurinen M, Möttönen T, **Hannonen P**, Korpela M, Hakala M, Arkela-Kautiainen M, Luukkainen R, Leirisalo-Repo M, for the FIN-RaCo: Monetary value of lost productivity over a five year follow up in early rheumatoid arthritis estimated on the basis of official register data on patients sickness absence and gross income: experience from the FIN-RACo trial. *Ann Rheum Dis* 2006;65:800-904.
22. Laivoranta-Nyman S, Möttönen T, **Hannonen P**, Korpela M, Kautiainen H, Leirisalo-Repo M, Julkunen H, Luukkainen R, Hakala M, Vuori K, Laine AP, Toivanen A, Ilonen J for the FIN-RACo Trial Group. *Clinical and experimental rheumatology* 2006;24:636-642.
23. **Mäkinen H**, **Hannonen P**, **Sokka T**: Definitions of remission for rheumatoid arthritis and review of selected clinical cohorts and randomised clinical trials for the rate of remission. *Clin Exp Rheumatol* 2006;24:22-28
24. **Sokka T**, **Mäkinen H**, Puolakka K, Möttönen T, **Hannonen P**: Remission as the treatment goal - the FIN-RACo trial. *Clin Exp Rheumatol* 2006;24:74-76.

- 
25. **Sokka T**, Kautiainen H, **Hannonen P**, Pincus T: Changes in Health assessment questionnaire disability scores over five year in patients with rheumatoid arthritis compared with the general population. *Arthritis & Rheumatism* 2006;54:3113-3118.
  26. Pincus T, **Sokka T**, Chung CP, Cawkwell G: Declines in number of tender and swollen joints in patients with rheumatoid arthritis seen in standard care in 1985 versus 2001: possible considerations for revision of inclusion criteria for clinical trials. *Ann rheum Dis* 2006;65:878-883.
  27. Pincus T, **Sokka T**: Should aggressive therapy for rheumatoid arthritis require early use of weekly low-dose methotrexate as the first disease-modifying anti-rheumatic drug in most patients? *Rheumatology* 2006;45:497-499.
  28. Emery P, Fleischmann R, Filipowicz-Sosnowska, Schechtman J, Szczepanski L, Kavanaugh A, Racewicz AJ, Van Vollenhoven RF, Li NF, Agarwal S, Hessey EW, Shaw TM for the DANCER study group \* **Pekka Hannonen**: The efficacy and safety of Rituximab in patients with active rheumatoid arthritis despite methotrexate treatment. *Arthritis & Rhaumatism* 2006;34:1390-1400.
  29. **Sokka T**, **Mäkinen H**: Improving outcomes in rheumatoid arthritis: What determines decisions to change ineffective therapy? *The Journal of Rheumatology* 2006;33:1213-1214.
  30. Kuuliala K, Orpana A, Leirisalo-Repo M, Kautiainen H, Hurme M, **Hannonen P**, Korpela M, Möttönen T, Paimela L, Puolakka K, Karjalainen A, Repo H: Polymorphism at position +896 of the toll-like receptor 4 gene interferes with rapid response to treatment in rheumatoid arthritis. *Ann Rheum Dis* 2006;65:1241-1243.
  31. **Hannonen P**: Fibromyalgia. *Duodecim* 2006;122:2457-8.
  32. **Kukkonen T**, Junnila J, Tulla H, Aittola V, Mäkinen K: Functional outcome of distal Bypasses for lower limb ischemia. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2006;31:258-261.
  33. **Karppi P**, **Manninen M**, **Kallinen M**, **Mönkkönen J**, **Kauppinen M**: Potilaiden ja henkilökunnan tyytyväisyys-kyselyjen hyödyt kuntoutusosastolla. *Suomen Lääkärilehti* 2006;1-2:71-74
  34. **Lönnroos E**: Nationwide use of medicines for alzheimer's disease by community-dwelling persons in Finland. *JAGS* 2006;54:557
  35. **Koski A-M**, **Patala A**, **Venäläinen M**, **Kiviranta I**: Osteoporoosin hoidon organisointi. *Suomen Lääkärilehti* 2006;8:875-879.
  36. **Karppi P**, **Rummukainen M**, **Jakobsson A**, Kautiainen H: Sairaudet, toimintakyky ja lääkäri työvoima keskisuomalaisessa vanhusten hoitopaikoissa. *Suomen Lääkärilehti* 2006;15-16:1754-1755
  37. **Lönnroos E**: Alzheimerin taudin lääkkeiden käyttö vuosina 2000-2004. *Suomen Lääkärilehti* 2006;17:1868-1871

- 
38. **Nurmenniemi P**: Tulehdussolut ja keratinosyyttien jakautumisaktiivisuus immunosuppressiivisen ja nifedipiinilääkityksen aiheuttamassa ienliikakasvussa. Suomen Hammaslääkärilehti 2006;13:460-461.
  39. Meurman JH, **Hämäläinen P**: Oral health and morbidity - implications of oral infections on the elderly. Gerodontology 2006;23:3-16.
  40. Meuraman JH, **Hämäläinen P**, Janker SJ: Oral infections in older adults. Aging Health 2006;2:1013-1023.
  41. **Miettinen MH**, Mäkelä SM, Ala-Houhala IO, Huhtala HAS, Kööbi T, Vaheri A, Pastrnack AL, Pörsti IH, Mustonen JT: Ten-year prognosis of Puumala hantavirus-induced acute interstitial nephritis. Kidney International 2006;69:2043-2048.
  42. Kokko A, Laiho P, Lehtonen R, Korja S, Carvajal-Carmona L, Järvinen H, **Mecklin J-P**, Eng C, Schleutker J, Tomlinson I, Vahteristo P, Aaltonen LA: EPHB2 germline variants in patients with colorectal cancer or hyperplastic polyposis. BMC Cancer 2006;6:145:1-6.
  43. Volikos E, Robinson J, Aittomäki K, **Mecklin J-P**, Järvinen H, Westerman AM, de Rooij F, Mowslein G, Launonen V, Tomlinson I, Silver A, Aaltonen LA: LKB1 exonic and whole gene deletions are a common cause of Peutz-Jeghers syndrome. J Med Genet 2006;43e18.
  44. **Pylvänäinen K, Kairaluoma M, Mecklin J-P**: Compliance and satisfaction with long-term surveillance in Finnish HNPCC families. Familial Cancer 2006;5:175-178.
  45. Abdel-Rahman W, **Mecklin J-P**, Peltomäki P: The genetics of HNPCC: Application to diagnosis and screening. Critical reviews in Oncology/Hematology 2006;58:208-220.
  46. Hienonen T, Salovaara R, **Mecklin J-P**, Järvinen H, Karhu A, Aaltonen LA: Preferential amplification of AURKA 91A (Ile31) in familial colorectal cancers. Int J Cancer 2006;118:505-508.
  47. Vironen JH, **Kairaluoma M**, Aalto AM, **Kellokumpu IH**: Impact of functional results on quality of life after rectal cancer surgery. Diseases of the colon & rectum 2006;49(5):568-578.
  48. Rivinoja A, Kokkonen N, **Kellokumpu I**, Kellokumpu S: Elevated golgi pH in breast and colorectal cancer cells correlates with the expression of oncofetal carbohydrate T-antigen. Journal of Cellular Physiology 2006;208:168-174.
  49. Laasanen MS, Töyräs J, Vasara A, Saarakkala S, Hyttinen MM, **Kiviranta I**, Jurvelin JS. Quantitative ultrasound imaging of spontaneous repair of porcine cartilage. Osteoarthritis and Cartilage 14:258-263, 2006.
  50. Lammentausta E, Kiviranta P, Nissi MJ, Laasanen MS, **Kiviranta I**, Nieminen MT, Jurvelin JS. T2 relaxation time and delayed gadolinium-enhanced MRI of cartilage (dGEMRIC) of human patellar cartilage at 1.5 T and 9.4 T: Relationships with tissue mechanical properties. J Orthop Res 24:366-374, 2006.

- 
51. **Lönnroos E**, Kautiainen H, **Karppi P**, Huusko T, Hartikainen S, **Kiviranta I**, Sulkava R. Increased incidence of hip fractures. A population based-study in Finland. *Bone* 39:623-627, 2006
  52. Pulkkinen H, Tiitu V, Lammentausta E, Laasanen M, Hämäläinen E-R, **Kiviranta I**, Lammi MJ: Cellulose sponge as a scaffold for cartilage tissue engineering. *BioMed Mater Eng* 16(4 Suppl):529-535, 2006.
  53. Vasara AI, Hyttinen MM, Pulliainen O, Lammi M, Jurvelin JS, Peterson L, Lindahl A, Helminen HJ, **Kiviranta I**. Immature porcine knee cartilage lesions show good healing with or without autologous chondrocyte transplantation. *Osteoarthritis and Cartilage* 14:1066-74, 2006.
  54. Nissi MJ, Rieppo J, Töyräs J, Laasanen MS, **Kiviranta I**, Jurvelin JS, Nieminen MT. T<sub>2</sub> relaxation time reveals differences in collagen network architecture. *Osteoarthritis and Cartilage*, 14:1265-71, 2006.
  55. Sierpowska J, Hakulinen MA, Töyräs J, Day JS, Weinans H, **Kiviranta I**, Jurvelin JS, Lappalainen R. Interrelationships between electrical properties and microstructure of human trabecular bone. *Phys Med Biol* 21:5289-303, 2006.
  56. Vasara A, **Nurmi H**, **Kiviranta I**. Rustosolusiirteet nivelvaurion hoidossa. Katsaus. *Suomen Lääkärilehti* 51-52: 5315-21, 2006
  57. **Palve M**, **Kantola O**, **Nikanne E**: Nelivuotiaan tytön kahdentunut rustoinen korvakäytävä. *Duodecim* 2006;122:585-7.
  58. Joensuu H, Kellokumpu-Lehtinen P, Bono P, Alanko T, Kataja V, Asola R, Utriainen T, Kokko R, Hemminki A, Tarkkanen M, Turpeenniemi-Hujanen T, Jyrkkiö S, Flander M, Helle L, Ingalsuo S, Johansson K, Jääskeläinen AS, **Pajunen M**, Rauhala M, Kaleva-Kerola J, Salminen T, Leinonen M, Elomaa I, Isola J: Adjuvant Docetaxel or Vinorelbine with or without trastuzumab for breast cancer. *N Engl J Med* 2006;354:809-20.
  59. Kettunen T, Liimatainen L, Villberg J, **Perko U**: Developing empowering health counseling measurement preliminary results. *Patient Education and Counseling* 2006;64:159-166.
  60. Lees K, Zivin J, Ashwood T, Davalos A, Davis S, Diener H, Grotta J, Lyden P, Shuaib A, Hårdemark H, Wasiewski WW for the stroke-acute ischemic NXY treatment (SAIN) Trial investigators \***Aimo Rissanen**. *N Engl J Med* 2006;354:588-600.
  61. **Rummukainen M**, **Karppi P**: Vanhusten hoitopaikoissa vähempikin lääkehoito riittää. *Suomen Lääkärilehti* 2006;42:4347-4349.
  62. **Rummukainen M**, **Jakobsson A**, **Karppi P**, Kautiainen H: Infektioiden torjunta keskisuomalaisissa pitkäaikaishoitopaikoissa. *Suomen Lääkärilehti* 2006;42:4363-4367.
  63. Peltonen M, Korpi-Hyövälti E, Oksa H, Puolijoki H, **Saltevo J**, Vanhala M, Saaristo T, Saarikoski L, Sundvall J, Tuomilehto J: Lihavuuden, diabeteksen ja muiden

- glukoosiaineenvaihdunnan häiriöiden esiintyvyys suomalaisessa aikuisväestössä. Suomen Lääkärilehti 2006;3:163-170.
64. Hynynen E, **Uusitalo A**, Konttinen N, Rusko H: Heart rate variability during night sleep and after awakening in overtrained athletes. *Med Sci Sports Exerc* 2006;38:313-7.
65. Voutilainen M, Anttila MA, Sillanpää SM, Ropponen KM, Saarikoski SV, **Juhola MT**, Kosma VM: Prognostic significance of E-cadherin-catenin complex in epithelial ovarian cancer. *J Clin Pathol* 2006;59:460-467.
66. Tuhkanen H, Anttila M, Kosma V-M, Heinonen S, **Juhola M**, Helisalme S, Kataja V, Mannermaa A: Frequent gene dosage alterations in stromal cells of epithelial ovarian carcinomas. *Int J Cancer* 2006;119:1345-1353.
67. **Aukee P, Kinnunen P, Huhtala T, Åkerman P, Lundstedt S, Kairaluoma MV**: Kuinka edistämme kuivana pysymistä? Suomen Lääkärilehti 2006;49-50:5173-5176.
68. **Kellokumpu I, Kairaluoma M**: Sappitiehytkivet - miten valita tutkimus- ja hoitomuoto? Suomen Lääkärilehti 2006;14:1589-1593.
69. **Soinila J, Nuorva K, Soinila S**: Nitric oxide synthase in human salivary glands. *Histochem Cell Biol* 2006;125:717-723.
70. **Adamski J, Koivuranta M, Leppänen E**: Fatal case of myonecrosis and septicaemia caused by *aeromonas hydrophila* in Finland. *Scand J Infect Dis* 2006;38:1117-9.
71. Palo R, Capraro L, Hovilehto S, **Koivuranta M**, Krusius T, Lopponen E, Mäntykoski R, Pitkänen P, Raitakari M, Rimpiläinen J, Salmenperä M, Salo H, Mäki T: Population-based audit of fresh-frozen plasma transfusion practices. *Transfusion* 2006;46:1921-1925.
72. Puumala P, Sonkajärvi E, Karvonen E, **Tuukkanen J**, Jäntti VHK: Slow potentials are important in neonatal EEG. *Clinical Neurophysiology* 2006;117:928-931.
73. Korkeila P, Saraste MK, **Nyman K**, Koistinen J, Lund J, Airaksinen KEJ. Transesophageal echocardiography in the diagnosis of thrombosis associated with permanent transvenous pacemaker electrodes. *Pacing Clin Electrophysiol.* 2006; 29: 1245-1250.
74. **Aukee P**: Naisten virtsankarkailun hoito. *Duodecim* 2006;122(24):3042-54
75. **Kuronen A, Yliskoski M**, Grenman Seija, Wiklund Tom, Jalkanen Jyrki, Kuoppala T, Mäenpää J, Leminen A, Puistola U, Vuolo-Merilä P, Salmi T, Vuento M, Itälä M, Helenius H, Joensuu H, Lehtovirta P: A randomised phase III study comparing high-dose chemotherapy to conventionally dosed chemotherapy for stage III ovarian cancer: The Finnish Ovarian Cancer (FINOVA) study. *European Journal of Cancer* 2006;42:2191-2414.
76. **Yliskoski M**, Anttila A, Bützow R, Heikkilä E, Hiltunen-Back E, Puistola U, Rantanen V, Räisänen I, Santalahti A, Talvensaari-Mattila A, Vartiainen J, Vuento M: Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimen solumuutokset - diagnostiikka, hoito ja seuranta. *Duodecim* 2006;122:1808-33.

- 
77. Nieminen P, Bützow R, Heikkilä E, Hiltunen-Back E, Puistola U, Rantanen V, Räisänen I, Santalahti A, Talvensaari-Mattila A, Vartiainen J, Vuento M, **Yliskoski M**, Anttila A: Vauhdittuuko kohdunkaulan syövän torjunta? Suomen Lääkärilehti 2006;42:4306-4307.
78. **Pärssinen O, Leppänen E**, Keski-Rahkonen P, Mauriala T, Duque B, Lehtonen M: Influence of Tamsulosin on the iris and its implications for cataract surgery. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006;47:3766-3771.
79. Keski-Rahkonen P, **Pärssinen O, Leppänen E**, Mauriala T, Lehtonen M, Auriola S: Determination of tamsulosin in human aqueous humor and serum by liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry. Journal of Pharmaceutical and biomedical analysis 2007;43:6060-612.
80. Palo R, Ali-Melkkilä T, Hanhela R, Jäntti V, Krusius T, **Leppänen E**, Mahlamäki EK, Perhoniemi V, Rajamäki A, Rautonen J, Salmenperä M, Salo H, Savolainen E-R, Sjövall S, Suistomaa M, Syrjälä M, Tienhaara A, Vähämurto M, Mäki T: Development of permanent national register of blood component use utilizing electronic hospital information system. Vox Sanguinis 2006;91:140-147.
81. **Mecklin J-P**: Suolistosyövän seulonta ja ehkäisy kehittyvät. Suomen Lääkärilehti 2006;18:1959-1960.
82. **Kallinen M**, Kauppinen M, Era P, Heikkinen E: The predictive value of exercise testing for survival among 75-year-old men and women. Scand J Med Sci Sports 2006;16:237-244.
83. **Isoniemi H**, Tenovuo O, Portin R, Himanen L, Kairisto V: Outcome of traumatic brain injury after three decades - relationship to apoE genotype. Journal of neurotrauma 2006;11:1600-1608
84. **Isoniemi H**, Kurki T, Tenovuo O, Kairisto V, Portin R: Hippocampal volume, brain atrophy, and APOE genotype after traumatic brain injury. Neurology 2006;12;67:756-60.
85. Brandstack N, Kurki T, Tenovuo O, **Isoniemi H**: MR imaging of head trauma: visibility of contusions and other intraparenchymal injuries in early and late stage. Brain Injury 2006;20:409-416.
- erillinen selvitys
  - tummennetulla merkitty henkilö on ollut sairaalan palveluksessa tutkimusta tehtäessä
86. Himanen L, Portin R, **Isoniemi H**, Helenius H, Kurki T, Tenovuo O: Longitudinal cognitive changes in traumatic brain injury. Neurology 2006;66:187-92
87. Hurskainen K, Huusko T, **Ylinen J**: Kuntoutusvuodeosastot erikoissairaanhoidossa. Suomen Lääkärilehti 2006;61:1135-1141.
88. Astikainen S, Merikanto J, **Ylinen J**: Skolioosin seulontakäytäntö terveyskeskuksissa. Suomen Lääkärilehti 2006;1-2:65-69

- 
89. Vähätalo L, Bärlund S, Hannila ML, Uusitalo U, Pigg HM, Salonen M, Nucci A, Krischer JP, Knip M, Åkerblom H, Virtanen SM, **TRIGR Study Group\***: Relative validity of a dietary interview for assessing infant diet and compliance in a dietary intervention trial. *Maternal & Child Nutrition* 2006;2(3):181-87. \***Lounamaa, Nuuja**
90. Tiittanen M, Paronen J, Savilahti E, Virtanen SM, Ilonen J, Knip M, Akerblom HK, Vaarala O; ; **Finnish TRIGR Study Group\***. Related Articles, Links Dietary insulin as an immunogen and tolerogen *Pediatric Allergy and Immunology*. 2006 Nov;17(7):538-43\* **Lounamaa, Nuuja**
91. Kakola J, **Alen R**. Related Articles, Links A fast method for determining low-molecular-mass aliphatic carboxylic acids by high-performance liquid chromatography-atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry. *Journal of Separation Science*. 2006 Aug;29(13):1996-2003
92. Maunu J, **Kirjavainen J**, Korja R, Parkkola R, Rikalainen H, Lapinleimu H, Haataja L, Lehtonen L; PIPARI Study Group. Related Articles, Links Relation of prematurity and brain injury to crying behaviour in infancy. *Pediatrics*. 2006 Jul;118 (1):e57-65.
93. Mrena S, Virtanen SM, Laippala P, Kulmala P, Hannila ML, Akerblom HK, Knip M and the Childhood Diabetes in Finland study: Models for predicting type1 diabetes in siblings of affected children. *Diabetes Care* 2006;29:662-667. \***Lounamaa, Nuuja**